

بسم تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

معاونت امور بهداشتی

چک لیست چیدمان خانه بهداشت

مرکز بهداشت شهرستان :

مرکز بهداشتی درمانی :

خانه بهداشت :

تعداد پست بهورزی:

تعداد بهورز شاغل با ذکر نام و نام خانوادگی: ۱-.....-۲.....-۳.....

تعداد افراد شاغل غیر بهورز با ذکر نام و نام خانوادگی و مدرک تحصیلی: ۱-.....-۲.....

بازدید اول.....

نام فرد بازدید کننده :

بازدید دوم.....

بازدید اول/...../.....

تاریخ بازدید بعمل آمده :

بازدید دوم/...../.....

توضیح: بازدید کننده محترم در صورت نداشتن حتی یکی از شرایط استاندارد امتیاز صفر داده شود و در ستون استانداردها علت امتیاز صفر با مداد و با علامت × مشخص شود. در بازدید دوم در صورت رفع مشکل در ستون استانداردها در کنار علامت × عبارت اصلاح شده است نوشته شود.

نکته: جابجایی تجهیزات در اتاق مربوطه به دلیل محل قرارگیری درب و پنجره، جاکولری، کمد دیواری و روشویی و قرار دادن آن در محلی مناسب در همان اتاق بلامانع می باشد.

استانداردها	امتیاز (۰ و ۱)		وسيله	ردیف
	بازدید دوم	بازدید اول		
تابلو راهنما خانه بهداشت در کنار جاده اصلی در ابتدای مسیر فرعی که به خانه بهداشت ختم می شود نصب شود و فقط کلمه خانه بهداشت و نام روستا بر روی آن نوشته شود.			آیا تابلو راهنما خانه بهداشت در مسیر اصلی روستا نصب شده است؟	۱
تابلو سر در خانه بهداشت بالای درب حیاط خانه بهداشت که ماشین رو می باشد و به اندازه آن تهیه و نصب شود و منطبق با نمونه استانی باشد . تابلو خانه بهداشت ضمیمه کنار تابلو مرکز مربوطه نصب شود			آیا تابلو سر در خانه بهداشت وجود دارد ؟	۲
به تعداد پست های سازمانی مصوب ، بهورز شاغل در خانه بهداشت مشغول بکار باشد			آیا وضعیت نیروی انسانی خانه بهداشت استاندارد است ؟	۳
بهورز در نیازسنجی های بعمل آمده شرکت کرده باشد و جزء گروه خوب و یا متوسط باشد (با مشاهده مستندات در خانه بهداشت)			آیا بهورز در دوره های باز آموزی وضعیت مطلوبی دارد ؟	۴
یونیفرم بهورز زن : مانتو و شلوار طوسی کم رنگ و مقنعه مشکی می باشد . مدل لباس بهورزان زن ، آخرین مدل تعیین شده توسط مرکز بهداشت استان می باشد یونیفرم بهورز مرد : پیراهن سفید و شلوار مشکی می باشد نصب اتیکت مشخصات بهورز بر روی یونیفرم بهورزان ضروری می باشد			ایا بهورزان از یونیفرم مربوطه استفاده می کنند؟	۵
هیچگونه فرم و پوستری بر روی درب و دیوار خانه بهداشت نصب نشود به جز پوسترهایی که می بایست به صورت قاب شده در خانه بهداشت ، نصب شود شامل : زیج حیاتی - مشخصات بهورزان - کروکی روستا و نقشه آبادیهای منطقه- کارت BMI - دستورالعمل تجویز شیر مصنوعی - منحنی رشد در اتاق شماره یک ، پوستر طبقه بندی بیماران دارای اختلالات روانی و راهنما و تشخیص و درمان بیماری سل در اتاق شماره دو ، پوستر هرم غذایی و اصلاح الگوی مصرف روغن های خوراکی در اتاق مراجعه کنندگان یا سالن انتظار نصب شوند			آیا در و دیوار خانه بهداشت عاری از پوستر و فرم هایی که جزء استانداردها نیست می باشد ؟	۶
برد بهورز در اندازه ۱۰۰ در ۱۷۰ در اتاق بهورز بر روی دیوار نصب شود و فرم مشخصات آموزشگاههای تحت پوشش - پوستر اولویت های آموزشی - تقویم مناسبتهای بهداشتی یا مناسبتهای مرتبط با سلامت در سال - برنامه بازدید بهورز از روستا سا روستاهای قمر و مدارس - برنامه بازآموزی و آزمونهای بهورزان شاغل با تعیین تاریخ و محل اجرای آن - لیست اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی (فرم شماره ۶) - تعاریف قطعی و محتمل بیماریها بر روی آن نصب شود تاکید می شود از نصب هرگونه فرم آماری و پوسترهایی دیگر در برد بهورز و بر روی درب و دیوار اتاق بهورز خود داری شود.			آیا برد بهورز وجود دارد ؟	۷
دفاتر مراقبتی و بوکلت چارتهای سلامت خانواده و سایر دفاتر بر روی میز بهورز قرار داده شود و در دسترس بهورز باشد			آیا از دفاتر و بوکلت چارتهای بدرستی نگهداری می شود	۸
درون سینی استیل روی میز کار بهورز قرار داده شود ، روزانه از نظر سالم بودن چک گردد و در پایان روز با پنبه الکل تمیز گردد.			آیا دستگاه فشارسنج و گوشی پزشکی وجود دارد ؟	۹
یک عدد ترمومتر درون سینی معاینه بر روی میز بهورز کار بهورز داخل مژر نگهداری شود یک عدد دیگر داخل مژر بر روی ترائلی پانسمان کنار تخت معاینه قرار داده شود . از دسترس اطفال و سایر مراجعین دور باشد . پس از هر بار استفاده ضدعفونی شود و سپس در اخل مژر نگهداری شود.			آیا ترمومتر دهانی - زیر زبانی وجود دارد ؟	۱۰

استانداردها	امتیاز (۰ و ۱)		وسيله	ردیف
	با دید دوم	با دید اول		
<p>۱- در تیپ یک : در اتاق شماره یک بهترین محل قرارگیری میز بهورز ، روبروی پنجره و در صورت لزوم میز دوم روبروی درب اتاق می باشد - در اتاق شماره دو ، میز بهورز روبروی درب اتاق ، زیر پنجره قرار داده شود</p> <p>۲- در تیپ دو در اتاق شماره یک بهترین محل قرارگیری میز بهورز ، روبروی درب اتاق و در صورت لزوم میز دوم زیر قاب کروکی روستا می باشد و در اتاق شماره دو یک میز زیر پنجره قرار داده شود</p> <p>۳- میز کار بهورز در صورت امکان به تعداد بهورزان خانه بهداشت باید تهیه شود و در محل مناسب قرار گیرد .</p> <p>نکات قابل توجه در استفاده از میز بهورز :</p> <p>۱ - نظافت روزانه سطح میز انجام شود و از پوشش مناسب نایلونی یا شیشه ای بر روی میز استفاده شود</p> <p>۲ - سینی معاینه شامل : سینی استیل - گوشی پزشکی - دستگاه فشارسنج - آبسلانگ- چراغ قوه - متر نواری - کرنومتر - ترمومتر دهانی و زیر بغلی و مژر حاوی مواد ضد عفونی و پنبه جهت نگهداری ترمومتر و ماکت دندان ، مسواک و نخ دندان بر روی میز قرار داده شود</p> <p>۳ - سایر وسایل نظیر بوکلت چارته و دفاتر مراقبتی ، وسایل تحریر و مصرفی شامل : کازیه - ماشین دوخت - پانچ - جای تقویم - جاجسی و چسب - سنجاق - مداد - خودکار پاک کن و ... روی میز قرار داده شود .</p> <p>۴ - استامپ و مهر خانه بهداشت - ماشین حساب - قیچی معمولی ، سوزن کش - خط کش - جای کلیپس ، لوازم تحریر اضافه - فرم های اضافه ، نظیر فرم ارجاع و درخواست کالا از انبار ، درخواست دارویی ، کاربن و ... در کشوهای میز کار بهورز قرار داده شود</p> <p>در خانه های بهداشتی که بیش از دو بهورز دارد در اتاق شماره یک میز دوم زیر قاب کروکی روستا و مشخصات بهورز قرار داده شود</p>			<p>آیا میز کار بهورز در محل مناسب قرار دارد و نظافت و چیدمان آن مطلوب می باشد ؟</p>	۱۱
<p>در اتاق بهورز صندلی برای نشستن بهورز و مراجعه کننده با شرایط ذیر موجود باشد :</p> <p>۱ - یک عدد صندلی سالم گردان پشت میز بهورز</p> <p>۲ - یک عدد صندلی کنار میز بهورز ترجیحا سمت چپ میز برای نشستن مراجعه کننده</p> <p>۳ - در اتاق شماره دو حداقل دو عدد صندلی معمولی جهت ارائه خدمات دهگردشی پزشک و ماما در محلی مناسب موجود باشد</p> <p>۴ - صندلی سالم باشد و نظافت روزانه آن انجام شود .</p>			<p>آیا در اتاق بهورز صندلی مناسب برای نشستن بهورز و مراجعه کنندگان روزانه وجود دارد ؟</p>	۱۲
<p>زیج حیاتی در اتاق کار بهورز به صورت قاب شده (زیج چهار سال گذشته ضمیمه باشد) پشت سر بهورز نصب شود . اگر امکان جا دادن زیج های چهار سال گذشته در پشت زیج سال جاری در قاب مربوطه نمی باشد با روکش نایلونی در کتابخانه نگهداری شود - <u>زیج غیر ایرانی (افغانه) عشایر و سیاری بر روی قاب در کنار زیج اصلی نصب شود</u></p> <p>این فرم از ابتدا تا پایان سال باید به دیوار خانه بهداشت نصب باشد و فرم سال بعد بر روی آن قرار گیرد .</p>			<p>آیا زیج حیاتی در اتاق بهورز موجود است ؟</p>	۱۳
<p>مشخصات بهورزان در فرم ارسالی از مرکز بهداشت استان در اندازه A4 به طور کامل تکمیل شود ، عکس دار باشد و به صورت قاب شده پشت سر بهورز و در صورت نبود فضای کافی کنار قاب کروکی روستا نصب شود</p>			<p>آیا قاب مشخصات بهورزان موجود می باشد ؟</p>	۱۴

استانداردها	امتیاز (۰ و ۱)		وسيله	ردیف
	با دید اول	با دید دوم		
کروکی و نقشه روستا جهت نمایش محله ها ، اماکن ، خیابانها ، کوچه ها و شناخت موقعیت اماکن و مناطق مختلف روستا ، مطابق با نمونه تهیه شده در کتاب مبانی بهداشت و کار در روستا از مجموعه کتب آموزش بهورزی در اندازه A3 تهیه شود . و بصورت قاب شده در تیپ یک در اتاق شماره یک بر روی دیوار ، روبروی درب اتاق و در تیپ دو در اتاق شماره یک بر روی دیوار اتاق معاینه طبق نقشه چیدمان خانه بهداشت نصب شود			آیا کروکی روستا و نقشه آبادیهای منطقه موجود است ؟	۱۵
۱- در اتاق شماره یک نزدیک میز بهورز در محل صافی قرار گیرد ۲- در صورت داشتن قفل ، ترازو بعد از استفاده ، قفل شود . ۳- از گذاشتن اشیاء به روی ترازو خودداری شود ۴- کفه ترازو با روکش کاغذی یا پارچه ای تمیز پوشانده شود و در هنگام استفاده مراجعه کننده بدون کفش روی آن قرار گیرد . ۵- وزنه شاهد ۲ و ۵ کیلویی جهت اطمینان از درست بودن آن وجود داشته باشد و در کنار ترازو نگهداری شود . حداقل وزنه ۲ کیلویی موجود باشد			آیا ترازوی بزرگسال با قدسنج وجود دارد ؟	۱۶
در اتاق شماره با روکش پلاستیکی بر روی دیوار در کنار ترازوی بزرگسال نصب شود .			آیا نمودار قد و وزن یا کارت BMI در اتاق بهورز موجود می باشد ؟	۱۷
در اتاق شماره یک جهت نگهداری پرونده های خانوار با توجه به جمعیت تحت پوشش در سایزهای مختلف تهیه شود و در فاصله مناسبی از میز بهورز قرار داده شود رعایت نکات زیر در خصوص چیدمان و نگهداری فایل گردان ضروری می باشد : ۱- نظافت و گردگیری روزانه سطح آن ۲- قراردادن صحیح پرونده خانوار در محل خود ۳- در صورت امکان گلدان زیبا بر روی فایل قرارداده شود و در غیر این صورت از گذاشتن وسایل دیگر بر روی آن جدا خودداری شود .			آیا فایل گردان جهت نگهداری پرونده های خانوار و فرمهای سفید آن وجود دارد ؟	۱۸
در اتاق شماره یک طبق نقشه استاندارد چیدمان خانه بهداشت قرار داده شود میز قدسنج برای اندازه گیری قد کودکان زیر ۲ سال با شرایط زیر نگهداری شود ۱- قدسنج باید روی میزی که در کنار دیوار است قرار گیرد ۲- اگر میز قدسنج در اختیار نمی باشد لازم است یک متر پارچه ای را روی میز معمولی که کنار دیوار و در محل مطمئن قرارداد چسبانیده و جهت اندازه گیری قد کودکان زیر ۲ سال استفاده نمود			آیا میز قدسنج برای اندازه گیری قد کودکان وجود دارد ؟	۱۹
در اتاق شماره یک بر روی میز قدسنج کنار دیوار قرارداده شود تا از یک طرف از افتادن کودک جلوگیری شود . پارچه یا کاغذ گراف تمیز روی کفی قرار داده شود . در صورت داشتن قفل بعد از استفاده قفل شود . وزنه شاهد ۵۰۰ گرمی جهت تنظیم آن و یک عدد متر دور سر جهت اندازه گیری دور سر کودکان زیر ۲ سال در کنار آن وجود داشته باشد . از گذراندن اشیاء به روی ترازو خودداری شود . ترجیحاً ترازو به قدسنج نزدیک باشد .			آیا ترازوی ثابت رومیزی ویژه اطفال زیر دو سال در خانه بهداشت وجود دارد ؟	۲۰
بصورت قاب شده در اتاق شماره یک بالای قدسنج نصب شود .			آیا پوستر منحنی رشد - آئینه سلامت کودک موجود می باشد ؟	۲۱
به صورت قاب شده در اتاق شماره یک بالای قدسنج اطفال نصب شود.			آیا قاب دستورالعمل تجویز شیر مصنوعی (پوستر کشوری) در اتاق بهورز موجود میباشد ؟	۲۲

استانداردها	امتیاز (۰ و ۱)		وسيله	ردیف
	بازدید دوم	بازدید اول		
<p>۱- در اتاق شماره یک طبق نقشه چیدمان قرار داده شود</p> <p>۲- فصلنامه های بهروز - مجموعه کتاب های آموزش بهورزی و جزوات مربوطه - زونکنها شامل مکاتبات اداری و دستورالعمل ها و بخشنامه ها و از هر کدام از پمفلت ها و کتابچه ها یک نسخه در آن نگهداری شود</p> <p>۳- تمامی کتاب های موجود بر اساس دستورالعمل آموزش سلامت ، کدگذاری شود و لیستی از آن در دفتر مربوطه تهیه و در کتابخانه نگهداری نمایند .</p> <p>۴- تمامی دربهای آن دارای شیشه و سالم باشد</p>			آیا کتابخانه وجود دارد و از آن بدرستی استفاده می شود؟	۲۳
<p>سینی درمان اسهال و ملزومات آن در اتاق شماره یک بر روی ترائی نگهداری شود</p> <p>ملزومات سینی ORT شامل پارچ مدرج شده تا یک لیتر برای تهیه محلول ORS - چند لیوان مدرج یا پیمانه مدرج - قاشق - چند بسته پودر ORS در سینی ORT در طبقه بالایی ترائی قرار داده شود .</p> <p>نظافت مرتب ظروف و انداختن پارچه یا مشمع بر روی وسایل داخل سینی الزامی است .</p>			آیا سینی درمان اسهال و وسایل آن وجود دارد ؟	۲۴
<p>بر روی میز یکی از بهورزان با نظر سرپرست مرکز بهداشتی درمانی قرار گیرد</p>			آیا از کامپیوتر به درستی نگهداری می شود	۲۵
<p>تخت معاینه به تعداد یک عدد و پاراوان در جلو تخت معاینه در تیپ یک در اتاق شماره دو ، در تیپ دو در اتاق معاینه در یک گوشه اتاق به طوری که یک طرف تخت کنار دیوار باشد قرار داده شود . تخت معاینه با یک ملحفه تمیز پوشانده شود . ترجیحا از ملحفه یکبار مصرف استفاده شود</p> <p>پاراوان در جلو تخت معاینه قرار داده شود و تمیز و سالم باشد</p>			آیا تخت معاینه و پاراوان وجود دارد؟	۲۶
<p>در زیر تخت معاینه در کاور پلاستیکی نگهداری شود</p>			آیا برانکار تاشو برای حمل بیمار وجود دارد ؟	۲۷
<p>پایه سرم جهت نگهداری سرم در شرایطی که پزشک در خانه بهداشت حضور دارد و سرم تجویز می نماید در کنار تخت معاینه قرار می گیرد</p>			آیا پایه سرم وجود دارد؟	۲۸
<p>بر روی ترائی و یا به دیوار کنار تخت معاینه نصب و نگهداری شود</p>			آیا سونیکید sonicaid در محل مناسب قرار دارد	۲۹
<p>۱- در کنار تخت معاینه در محلی که احتمال افتادن آن وجود ندارد قرار داده شود</p> <p>۲- کپسول اکسیژن همیشه پر و آماده باشد و مانومتر ، فلومتر و سوند بینی و ماسک به آن متصل باشد .</p> <p>مانومتر شامل : ۱- فشارسنج ۲- شیر تنظیم کننده خودکار ۳- جریان سنج ۴- پیچ کنترل ۵- شیشه محتوی آب مقطر می باشد که همگی می بایست سالم باشند</p>			آیا کپسول اکسیژن و مانومتر به همراه چرخ گردان وجود دارد ؟	۳۰
<p>یک عدد کرنومتر سالم بر روی میز بهورز در سینی معاینه ویا در سینی ترائی پانسمان نگهداری شود</p>			آیا خانه بهداشت کرنومتر دارد؟	۳۱
<p>این ترازو جهت توزین در موارد پیگیری و بازدید از مدارس استفاده می شود .</p> <p>ترجیحا زیر تخت معاینه نگهداری شود</p>			آیا از ترازوی بزرگسال پرتابل به درستی نگهداری می شود؟	۳۲
<p>در تیپ یک ، یک عدد در کنار تخت معاینه ، در تیپ دو یک عدد در کنار یخچال واکسیناسیون و یک عدد در کنار تخت معاینه ، جهت دفع سرنگ های آلوده تهیه شود . دور از دسترس اطفال و به دیوار نصب شود و فقط سرنگ با نیدل بدون روکش در آن انداخته شود</p>			آیا در خانه بهداشت سفتی باکس (safety box) به تعداد مورد نیاز وجود دارد ؟	۳۳

استانداردها	امتیاز (۰ و ۱)		وسيله	ردیف
	با دید دوم	با دید اول		
<p>در اتاق شماره دو یا اتاق معاینه در محلی نزدیک به تخت معاینه بر اساس نقشه چیدمان استاندارد نگهداری می شود .</p> <p>رعایت نکات زیر در استفاده از ترالی پانسمان ضروریست</p> <p>تمامی وسایل با توجه به نوع استفاده آن در طبقات مختلف ترالی پانسمان قرار گیرد</p> <p>*روی سینی و وسایل آن پارچه یا مشمع گذاشته شود .</p> <p>* ملزومات ترالی پانسمان شامل: سینی استیل پانسمان - بیكس کوچک حاوی پنبه جهت تهیه پنبه الکل - گالی پات - مژر حاوی ترمومتر - کرنومتر - کویت قلوه ای ، دو عدد مژر یا جای پنس حاوی چیتل فورسپس و پنس های موجود - پنست بی دندان - پنس کوخر - پنس بلند - قیچی - آسپلانگ - دو عدد بیكس بزرگ حاوی پنبه و گاز (همیشه یکی از بیكس ها باید استریل باشد) - گوشی مامایی - پوار کوچک و بزرگ - انواع باندها - الکل جهت تزریقات و محلول ضدعفونی کننده - سرم شستشو - چسب لکوپلاست - لگن استیل و یک عدد ست پانسمان استریل دارای تاریخ مصرف حاوی کووت قلوه ای - پنس و پنست - قیچی - گاز و پنبه در طبقه پایینی ترالی پانسمان قرار گیرد</p>			آیا ترالی پانسمان با کلیه وسایل آن وجود دارد ؟	۳۴
<p>۱ - در اتاق شماره دو در محل مناسب و دور از نور آفتاب ، یا رطوبت و در دمای مناسب قرار داده شود .</p> <p>۲ - نظافت روزانه و گردگیری آن انجام شود</p> <p>۳ - بهتر است دارای قفل و کلید باشد</p> <p>۴ - در صورت داشتن درب شیشه ای ، شیشه ها سالم باشد و سطح آن با کاغذ پوشانیده شود تا از نور آفتاب و دید مراجعه کننده محفوظ باشد</p> <p>۵ - معمولاً کمد دارویی دارای سه طبقه در بالا با درب شیشه ای و یک طبقه در پایین با درب فلزی یا چوبی می باشد . چیدمان داروها در کمد دارویی می بایست به شرح ذیل باشد</p> <p>۶ - طبقه اول یا فوقانی : داروهای خوراکی شامل شربت ها ، قرص ها و ...</p> <p>۷ - طبقه دوم یا میانی : داروهای غیر خوراکی شامل قطره ها ، پمادها ، شامپوها و محلولها</p> <p>۸ - طبقه سوم یا تحتانی : باند گاز پنبه محلول های ضد عفونی نظیر ساولن ، بتادین و ... ، تعدادی سرنگ ، کاندوم و قرص های پیشگیری از بارداری</p> <p>۹ - طبقه چهارم با درب فلزی : لام و لانست ها - جعبه لام نمونه گیری مالاریا - ظروف نمونه گیری در پیچ دار و جعبه حمل خلط - کیت کلرسنج - کیت بدسنج - سرنگ ها و سرسوزن ها - دستکش کیف آب گرم کیف آب سرد آتل در اندازه های مختلف داروهای اضافی ، سرنگ ، پنبه ، گاز و سایر اقلام مرتبط قرار داده شود</p> <p>۱۰ - فرم تبدیل ماههای میلادی به شمسی بر روی درب کمد دارویی نصب شود . در صورتی که کمد دارویی دارای چهار طبقه در بالا و یک طبقه با درب چوبی یا فلزی می باشد وسایل نمونه گیری در طبقه چهارم قرار داده شود .</p> <p>۱۱ - لیست داروها شامل نام دارو ، تاریخ دریافت دارو و تاریخ انقضاء آن همراه یکبار تهیه و بر روی درب کمد دارویی نصب شود</p> <p>نکته : شیاف ها و آمپول های تزریقی پیشگیری از بارداری در یخچال بهورز نگهداری شود</p> <p>داروهای موجود در خانه بهداشت که کمتر از ۶ ماه به انقضاء آن مانده است در صورتی که در این مدت مصرف نمی شوند باید به مرکز بهداشتی درمانی مربوطه عودت داده شوند .</p>			آیا کمد دارویی وجود دارد و چیدمان آن استاندارد است ؟	۳۵

استانداردها	امتیاز (۰ و ۱)		وسيله	ردیف
	با دید اول	با دید دوم		
جهت توزین اطفال در موارد پیگیری و سیاری استفاده می شود ، در پایین ترین طبقه کمد دارویی نگهداری شود			آیا از ترازوی اطفال شلوارکی به درستی نگهداری می شود؟	۳۶
محیط کروی بلر تا قبل از نمونه گیری در یخچال بهورز ، لام و لانست و جعبه لام مالاریا ، ظرف نمونه گیری در پیچ دار و جعبه حمل آن در طبقه پایینی کمد دارویی نگهداری شود. در کمد های پنج طبقه در طبقه چهارم یعنی یک طبقه مانده به طبقه درب دار تحتانی نگهداری شود			آیا وسایل نمونه گیری موجود می باشد ؟	۳۷
کلر سنج برای تعیین میزان کلر و PH آب روستا مورد استفاده قرار می گیرد . در طبقه پایینی کمد دارویی نگهداری می شود			آیا کلر سنج با معرف DPD (قرص) وجود دارد؟	۳۸
کیت ید سنج جهت بررسی میزان ید نمک مصرفی خانوار تهیه و در طبقه پایینی کمد دارویی نگهداری می شود			آیا کیت ید سنج وجود دارد ؟	۳۹
به صورت قاب شده در اتاق شماره دو یا واکسیناسیون در تیپ یک کنار کمد دارویی و در تیپ دو روبروی میز بهورز نصب شود.			آیا پوستر راهنمای تشخیص و درمان سل (ویرایش ۸۸) در اتاق شماره ۲ نصب شده است ؟	۴۰
به صورت قاب شده در اتاق شماره دو کنار پوستر سل نصب شود در صورت نبود فضای کافی در تیپ یک در کنار یخچال واکسیناسیون نصب شود			آیا پوستر طبقه بندی بیماران مبتلا به اختلال روانی در اتاق بهورز موجود می باشد ؟	۴۱
دو عدد واکسن کاریر سالم و آیس بگ برای حمل مقدار کم واکسن و حلالها ، نگهداری واکسن حداکثر ۲۴ ساعت با رعایت زنجیره سرما ، حمل واکسن و حلال از مرکز بهداشتی درمانی به خانه بهداشت و تیمهای سیاری ، نگهداری موقت واکسن در زمان برفک زدایی یخچال و یا مواقع قطع برق یا زمانی که یخچال مشکل پیدا می کند در خانه بهداشت مورد استفاده قرار می گیرد . واکسن کاریر و کلد باکس در صورت وجود در اتاق شماره دو کنار یخچال واکسیناسیون نگهداری شود جدار آن ترک نداشته باشد و درب آن سالم باشد و پس از استفاده کاملاً خشک نگهداری شود . حداقل ۲ سری کامل آیس بگ و ۲ عدد ترمومتر برای واکسن کاریر وجود داشته باشد .			آیا واکسن کاریر سالم و آیس بگ در خانه بهداشت وجود دارد ؟	۴۲
بطری تیره رنگ حاوی کلر مادر در اتاق شماره دو ، در محلی دور از دسترس اطفال و مراجعه کننده نگهداری شود پارچ و لیوان مدرج ، قاشق غذاخوری و قیف و سینی جهت تهیه کلر مادر وجود داشته باشد . تاریخ تهیه محلول کلر یک درصدی روی بطری درج شود . مدت انقضاء کلر یک درصد تا یکماه پس از تهیه می باشد			آیا بطری تیره رنگ جهت تهیه کلر مادر وجود دارد ؟	۴۳
فور برقی سالم باشد و بر روی چهار پایه در اتاق شماره دو نگهداری شود			آیا خانه بهداشت فور برقی دارد ؟	۴۴
در صورتی که یخچال نفتی و گاز سوز وجود دارد در اتاق شماره دو (اتاق واکسیناسیون) در محل مناسب قراردادده شود تامین نفت و گاز به موقع یخچال - تمیز بودن فتنیله یخچال (در صورت نفتی بودن) و سایر مواردی که درخصوص یخچال برقی گفته شد می بایست رعایت شود.			در صورتی که یخچال نفتی و گاز سوز وجود دارد آیا از آن بدرستی استفاده می شود ؟	۴۵
یخچال دوم در آشپزخانه خانه بهداشت جهت نگهداری مواردی نظیر محیط های کشت ، آمپول های پیشگیری از بارداری ، شیاف ها ، مواد تغذیه تکمیلی ، آب و نوشیدنی ها و سایر مواد نیازمند دمای پایین ، قرار داده شود . در خانه های بهداشت استیجاری و خانه های بهداشتی که دارای آشپزخانه نمی باشند تا زمان رفع مشکل در اتاق شماره د و در کنار یخچال واکسیناسیون قرار داده شود.			آیا یخچال دوم در خانه بهداشت وجود دارد ؟	۴۶

استانداردها	امتیاز (۰ و ۱)		وسيله	ردیف
	بازدید دوم	بازدید اول		
<p>رعایت نکات زیر در استفاده از یخچال واکسیناسیون ضروریست است :</p> <p>* یخچال واکسیناسیون در اتاق شماره دو و در محل تعیین شده بر اساس نقشه چیدمان استاندارد دور از گرما و نور آفتاب و عبور و مرور قرار گیرد.</p> <p>* پشت یخچال حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد .</p> <p>* یخچال باید در جای خود تراز شده باشد.</p> <p>* برفک زدایی به موقع : این کار زمانی انجام شود که قطر یخ بیش از نیم سانتی متر باشد.</p> <p>* نظافت سطح و داخل یخچال مطلوب باشد</p> <p>* یخچال نگهداری واکسن فاقد هرگونه نقص فنی باشد</p> <p>* درجه حرارت داخل یخچال را روزی دو بار (در ابتدا و پایان ساعت کار) به وسیله دماسنجی که داخل آن کار گذارده شده باید کنترل و در فرم درجه حرارت یخچال که بر درب آن نصب می باشد ثبت شود و منحنی مربوطه رسم شود</p> <p>* در قسمت فریزر یخچال حداقل دو سری کامل آیس بگ برای هر کلدباکس و واکسن کاریر باید به صورت ایستاده قرار داده شوند . در صورتی که امکان ایستاده قرار دادن آیس بگ ها وجود نداشته باشد ترجیحا باید به حالت خوابیده به پهلو قرار داده شوند</p> <p>* واکسن و حلال مخصوص آن در طبقه همان واکسن طبق آخرین دستورالعمل کشوری نگهداری شود</p> <p>* در طبقه فوقانی یخچال ، واکسن های فلج اطفال یا پولیو ، سرخک ، ب ت ژ و MMR ، قرار داده شود</p> <p>* در طبقه میانی یخچال واکسن های هیپاتیت ، سه گانه و دوگانه و محلول توبرکولین ، قرار داده شود</p> <p>* در طبقه تحتانی شیشه های حاوی آب نمک به منظور کنترل برودت یخچال گذاشته شوند</p> <p>* قراردادن ترمومتر در طبقه اول یخچال به طور عمودی برای تنظیم دمای آن</p> <p>* واکسن ها و حلالها بر اساس آخرین دستورالعمل کشوری درون سبد با برچسب در طبقات مربوطه چیده شوند . استفاده از سبد باعث خواهد شد که جریان هوای داخل یخچال به طور یکسان به تمامی ویالهای واکسن برسد.</p> <p>* واکسن ها باید طوری در یخچال قرار داده شوند که واکسن های قبلی جلوتر قرار گرفته و زودتر مصرف شوند .</p> <p>* بر روی تمام واکسن ها باید تاریخ باز کردن آنها قید گردد.</p> <p>* آیس بگ ها را عمودی و یا به روی کناره هایشان در فریزر بگذارید به طوری که سطح هر بسته با سطح صاف فریزر در تماس باشد . آیس بگ های غیر منجمد را در طبقه پایین یخچال نگه دارید.</p> <p>از قراردادن هر نوع غذا و نوشیدنی در یخچال واکسیناسیون خود داری شود</p>			آیا یخچال واکسیناسیون برقی وجود دارد ؟	۴۷
<p>مستندات سنوات گذشته نظیر دفاتر و فرمها و زونکن ها در کمد دیواری و در صورت نداشتن کمد دیواری در فایل چوبی چهار کشویی در محل کمد دیواری به صورت طبقه بندای شده و بدرستی نگهداری شود .</p>			آیا از مستندات سنوات گذشته نظیر دفاتر و فرمها و زونکن ها بدرستی نگهداری می شود ؟	۴۸
<p>خدمات دهگردشی در اتاق شماره دو انجام می شود</p>			آیا محلی جهت دهگردشی در نظر گرفته شده است؟	۴۹
<p>وسایل لازم جهت تهیه غذای کمکی شامل اعدد قابله - ۶عدد بشقاب - قاشق در سه سایز (یک سری) لیوان ، پارچ و رنده در کابینت آشپزخانه و در صورت نداشتن آشپزخانه در کمد اجاق گاز یا کمد دیواری در اتاق شماره دو نگهداری شود</p>			آیا وسایل لازم جهت تهیه غذای کمکی وجود دارد؟	۵۰

استانداردها	امتیاز (۰ و ۱)		وسيله	ردیف
	با دید اول	با دید دوم		
در خانه بهداشت می بایست یک دستگاه اجاق گاز سالم و در صورت نداشتن خط گاز در روستا دو عدد کپسول گاز پر موجود باشد . اجاق گاز و کپسول آن در آشپزخانه و در صورت نداشتن آشپزخانه در خانه های بهداشت دولتی و استیجاری تا رفع مشکل در اتاق شماره دو در محلی مناسب قرار داده شود.			آیا اجاق گاز موجود است ؟	۵۱
آشپزخانه دارای حداقل ۳ متر کابینت جهت نگهداری وسایل تهیه تغذیه تکمیلی و وسایل بهورز باشد			آیا آشپزخانه دارای حداقل ۳ متر کابینت می باشد ؟	۵۲
در کنار روشویی ها جابابونی نصب شود و از صابون مایع پر باشد			آیا صابون مایع در خانه بهداشت موجود است ؟	۵۳
یک عدد سطل با کیسه پلاستیک زرد رنگ کنار ترالی پانسمان _ در تمامی اتاقها و سرویس بهداشتی یک عدد سطل با کیسه مشکی موجود باشد			آیا سطل زباله پدال دار وجود دارد ؟	۵۴
نیمکت یا صندلی مراجعه کننده برای نشستن مراجعه کننده و برگزاری جلسات آموزشی در دو ردیف در سالن انتظار قرار گیرد ، ترجیحا صندلی یا نیمکت های فایبرگلاس تهیه شود- یکی در راستای درب ورودی و دیگری روبروی برد آموزشی در سالن انتظار قرار داده شود .			آیا نیمکت یا صندلی مراجعه کننده در سالن انتظار وجود دارد ؟	۵۵
برد آموزشی در اندازه عرض ۱۵۰ در طول ۱۷۰، سانتی متر در سالن انتظار طبق نقشه چیدمان خانه بهداشت بر روی دیوار نصب شود و پوسترها و فرم های زیر بر روی آن نصب شود پوستر آموزشی راهنمای تغذیه با شیر مادر ۲- پوستر تنظیم خانواده (جمعیت ۷میلیارد نفری) ۳- پوسترهای مربوط به تغذیه به صورت چرخشی ماهیانه یک پوستر ۳- برنامه زمانی ماهانه برگزاری کلاسهای آموزشی خانه بهداشت ۴- برنامه ماهیانه مراجعه پزشک به خانه بهداشت ۵ -پوستر هرم غذایی و الگوی مصرف روغنهای خوراکی در تیپ یک روبروی نیمکت مراجعه کننده و در تیپ دو روبروی درب ورودی سالن انتظار نصب شود . پوسترهایی که به مناسبتها تهیه می شود به مدت یکماه نصب شود از نصب هرگونه پوستر آموزشی و یا فرم بر درب و دیوار سالن انتظار و سایر اتاق ها خودداری شود .			آیا در سالن انتظار برد آموزشی مناسب وجود دارد ؟	۵۶
در سالن انتظار روبروی مراجعه کننده به دیوار نصب شود			در صورت داشتن تلویزیون آیا از آن بدرستی نگهداری می شود ؟	۵۷
در سالن انتظار ، جایی نصب شود که بسته به نوع آن به هنگام سنجش بینایی ، فرد در فاصله ۴ یا ۶ متری چارت قرار گیرد . در جاهایی که امکان فاصله ۶ متر نمی باشد از چارت ۴ متری استفاده شود ، در زمان عدم استفاده روی آن نایلون یا مشمی گذاشته شود			آیا چارت بینایی سنجی وجود دارد ؟	۵۸
در سالن انتظار در محلی مناسب نصب شود			آیا تابلو وایت بورد وجود دارد ؟	۵۹
در سالن انتظار و در صورت استفاده از آبسردکن فلزی در سایز بزرگ در محوطه حیاط در محلی مناسب نگهداری شود			آیا محل قرار گیری آبسرد کن مناسب است ؟	۶۰
در کنار درب ورودی سالن انتظار بر دیوار نصب شود . حد اقل یک عدد کپسول آتش نشانی استاندارد ، پر و دارای تاریخ انقضاء ، جهت اطفای حریق در موارد اضطراری تهیه و در کنار درب ورودی سالن انتظار در فاصله ای مناسب از سطح زمین بر دیوار نصب شود.			آیا خانه بهداشت دارای کپسول آتش نشانی می باشد ؟	۶۱
یخچال ها ، آبگرمکن ، کولر ها و کامپیوتر دارای محافظ برق ، ترجیحا محافظ مرکزی باشند			آیا خانه بهداشت دارای محافظ برق می باشد ؟	۶۲

استانداردها	امتیاز (۰ و ۱)		وسيله	ردیف
	با دید اول	با دید دوم		
تمامی اتاقها و سالن انتظار دارای لامپ به تعداد مورد نیاز باشند و . چراغ اضطراری جهت استفاده در زمان قطع برق موجود باشد			آیا خانه بهداشت از نور کافی برخوردار است ؟	۶۳
حداقل مجهز به دو دستگاه بخاری سالم بوده و در محل مناسب نصب شده باشد			آیا خانه بهداشت دارای وسایل گرمایشی مناسب می باشد؟	۶۴
حداقل مجهز به دو دستگاه کولر سالم باشد و در محل مناسب نصب شده باشد .			آیا خانه بهداشت دارای وسایل سرمایش مناسب می باشد؟	۶۵
تمام پنجره ها دارای توری سالم باشند			آیا پنجره ها دارای توری می باشند ؟	۶۶
تمام پنجره ها دارای شیشه سالم و تمیز باشند			آیا پنجره ها شیشه دارند ؟	۶۷
تمامی پنجره ها دارای پرده مناسب و تمیز و بدون پارگی باشند			آیا برای پنجره ها پرده مناسب نصب شده است ؟	۶۸
در و دیوارها رنگ آمیزی شده و تمیز باشد دیوارها ترجیحا تا یک متری از سطح کف اتاقها کاشی شود			آیا خانه بهداشت رنگ آمیزی شده است ؟	۶۹
سقف خانه بهداشت دارای عایق یا ایزوگام سالم باشد و در فصل بارندگی مشکلی نداشته باشد			آیا سقف خانه بهداشت ایزو گام شده است ؟	۷۰
خانه بهداشت دارای باغچه یا فضای سبز باشد . باغچه های درون حیاط خانه بهداشت درخت کاری شوند و سرسبز باشد .			آیا خانه بهداشت دارای باغچه یا فضای سبز می باشد ؟	۷۱
بدنه داخلی آن سالم و بدون ترک خوردگی باشد دارای درب سالم باشد و کلرzeni شده باشد و آب آن قابل شرب باشد .			در صورتی که آب انبار وجود دارد آیا شرایط استاندارد دارد ؟	۷۲
در محلی غیر از اتاق محل کار بهورز در جایی خشک و خنک و دور از دسترس اطفال و به دور از نور آفتاب در انبار کلر نگهداری شود .			آیا پرکلرین وجود دارد ؟	۷۳
مواد مذکور و تمامی مواد شوینده می بایست در این انبار نگهداری شود این اتاقک کوچک در حیاط و ترجیحا پشت ساختمان خانه بهداشت ساخته شود و نظافت آن مطلوب باشد (پودر پرکلرین - کرئولین - هالامید - آهک و سموم و محلول پرکلرین در جای خشک و خنک در ظروف پلاستیکی درب دار در انبار مربوطه نگهداری شود .)			آیا از انبار پر کلرین و کرئولین بدرستی استفاده میشود ؟	۷۴
در خانه های بهداشت دارای بهورز مرد می بایست موتورسیکلت و کلاه ایمنی در اختیار بهورز مرد باشد . موتورسیکلت سالم باشد . از آن به درستی نگهداری شود و در صورت هر گونه نقص در اسرع وقت تعمیر شود .			آیا موتورسیکلت و کلاه ایمنی در اختیار بهورز مرد می باشد؟	۷۵
وسایل اسقاطی در اسرع وقت از خانه بهداشت خارج شود و هیچگونه وسایل اسقاطی در خانه و حیاط خانه بهداشت نگهداری نشود			آیا خانه بهداشت عاری از وسایل اسقاطی می باشد ؟	۷۶
محوطه یا حیاط خانه بهداشت ، اتاقها و سالن انتظار و سرویس بهداشتی و تجهیزات آنها تمیز و گردگیری شده باشد			آیا نظافت خانه بهداشت مطلوب است؟	۷۷